



Produktové řady IZOL-PLASTIK

Ing. Petr Mikšovič, Brno, březen 2013

Produktová řada



 **PLASTONIT**

PLASTICKÉ HYDROIZOLAČNÍ HMOTY



IZOL-PLASTIK
inspirováno vědou

Klíčové výhody

1

JEDNODUCHÁ APLIKACE

Systemy PLASTONIT umožňují postupné opravy hydroizolační vrstvy střechy. Není tak nutné investovat do celkové rekonstrukce. SOS oprava také spolehlivě ošetří jednotlivá kritická místa střechy a umožní hydroizolační vrstvy dále ožивovat a zvyšovat jejich funkčnost aplikacemi dalších vrstev.

2

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Při aplikaci hmot PLASTONIT není nutné odstraňovat staré podkladní vrstvy hydroizolace střešního pláště. Postupné udržování hydroizolační vrstvy má preventivní efekt, díky kterému se tak předejde nákladné generální opravě střechy. Po zaškolení lze oživovací nátěry provádět svépomocí.



IZOL-PLASTIK
inspirováno vědou

Klíčové výhody

3

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

Reflexní hmota PLASTONIT zamezuje prohřívání konstrukce střešního pláště, snižuje teplotu v interiérech a šetří náklady za klimatizaci. Technologie tmelení umožňuje dokonale zatěsnit problematická místa v podobě detailů či prostupů střešního pláště.

4

APLIKACE V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

PLASTONIT je možné bez problémů aplikovat i ve výrazně nepříznivých klimatických podmínkách jako jsou mráz, vysoká vlhkost a vysoké teploty.



IZOL-PLASTIK

inspirováno vědou

Produktová řada

PLASTONIT PRIMER

Penetrační hmota s vysokou přilnavostí

Vlastnosti

- Okamžité zamezení zatékání při havarijním stavu.
- Rychlé lokální opravy poškozených míst.
- Opravy jsou kompatibilní s pozdější sanační vrstvou
- Využitelný při extrémních teplotách (-10 až 50° C).



Produktová řada

PLASTONIT COMPOSITE

Tekutá hydroizolační hmota

Vlastnosti

- Samonivelační schopnost hydroizolace
- Elasticnost, ohebnost, pevnost a přilnavost
- Dokonale utěšňuje střešní detaily
- Odolnost proti chemickým vlivům



IZOL-PLASTIK
inspirováno vědou

Produktová řada

PLASTONIT GOLD

Tekutá hydroizolační hmota

Vlastnosti

- Samonivelační schopnost hydroizolace.
- Nepraská, nekoroduje, neztvrdne
- Povrch se po deformaci vrátí do původního tvaru
- Dokonale utěsňuje střešní detaily



Produktová řada

PLASTONIT SILVER

Termoreflexní a ochranná hydroizolační hmota

Vlastnosti

- Prodlužuje životnost střechy
- Dobrá přilnavost ke všem podkladům
- Dokonalá pružnost a roztažnost
- Dobrá zpracovatelnost i při nízkých teplotách



Produktová řada

PLASTONIT MASTIC

Hydroizolační hmota ve formě tmelu

Vlastnosti


- Dokonalá a trvalá elasticita
- Extrémní přilnavost ke všem povrchům
- Výborné hydroizolační vlastnosti
- Odolnost vůči UV, mrazu i vysokým teplotám



IZOL-PLASTIK
inspirováno vědou

Systemy PLASTONIT

PLASTONIT REFLEX SYSTEM



Kombinovaný hydroizolační systém pro nové nebo zánovní střechy.

vrchní vrstva: PLASTONIT SILVER

základní vrstva: PLASTONIT PRIMER

Vhodný pro podklady: střešní pláště asfaltové

Použití: převážně s novými nebo zánovními modifikovanými pásy



IZOL-PLASTIK
inspirováno vědou

Systemy PLASTONIT

PLASTONIT REFLEX STEEL SYSTEM



Nátěrový systém na léčení koroze a dlouhodobou ochranu plechových střeš.

vrchní vrstva: **PLASTONIT SILVER**

základní vrstva: **ELASTCOM HS**

Vhodný pro podklady: pozink, hliník, měď a plech

Použití: vhodné pro ochranu všech druhů plechových střeš



IZOL-PLASTIK
inspirováno vědou

Systemy PLASTONIT

PLASTONIT CLASSIC SYSTEM



System pro ošetření střeš s opotřebovanou a nefunkční hydroizolací.

ochranná vrstva: **posyp**

lepící vrstva: **PLASTONIT PRIMER**

mezinátěr: **PLASTONIT GOLD**

nosná tkanina: **textilie**

základní: **PLASTONIT PRIMER**

Vhodný pro podklady: ploché střešy se starými nefunkčními alfaltovými pásy


Použití: vhodné pro střešní pláště značně narušené, popraskané, s tvorbou bublin



IZOL-PLASTIK
inspirováno vědou

Systemy PLASTONIT

PLASTONIT **HYDROSHIELD** SYSTEM



Laminovaná systémová hydroizolační fólie pro sanaci poškozených plochých asfaltových střeš.

vrchní vrstva: **PLASTONIT SILVER**

mezizákladní vrstva: **PLASTONIT GOLD**

nosná tkanina: **textilie**

základní vrstva: **PLASTONIT PRIMER**

Vhodný pro podklady: střešní pláště lepenkové

Použití: vhodné pro značně narušené střešní pláště, s tvorbou bublin



IZOL-PLASTIK
inspirováno vědou

Technická dokumentace



Disponujeme **veškerou potřebnou dokumentací** včetně:

- Bezpečnostních listů
- Technických listů
- Aplikačních postupů
- Certifikátů a zkoušek výrobků IZOL-PLASTIK
- Patentů (Antiplakát)



Marketingová podpora



- Produktové listy – jazykové mutace
- Vzorky aplikací
- www stránky
 - www.izolplastik.cz (základní použití dle segmentů)
 - www.plastonit.cz (technické info, aplikace)
- Podpora technického oddělení IP



Speciální nabídka



- Přizpůsobení aplikačním podmínkám
- Vlastní šarže – pro konkrétní roční či geografické použití
- Spolupráce při inovacích pro nová využití
- Technické posudky



Vybrané segmenty

- ploché střechy – asfalt (bitumen), lepenka, fólie
- průmyslové areály
- zemědělská družstva
- správci nemovitostí
- bytová družstva
- stavební společnosti



Kontakty

IZOL-PLASTIK, s.r.o.

Gajdošova 16

615 00 Brno

Tel.: + 420 737 008 008

E-mail: info@izolplastik.cz

Web: www.izolplastik.cz

www.plastonit.cz

www.elastcom.cz



IZOL-PLASTIK
inspirováno vědou